



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Flankenschutz**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**protective side bars**

Genehmigungsnummer: **31222\*09**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Orion Automotive B.V.**  
**NL-5466 AZ Veghel**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**Orion 600**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **31222\*09**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**Siehe Punkt 1.8. des Prüfberichtes**  
**See item 1.8. of the test report**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH**  
**DE-70567 Stuttgart**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**23.08.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**GTÜ StVZO22-18006.06**
9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Flankenschutz“ nur gemäß**  
**The approval object „protective side bars“ shall only be used in accordance with**  
  
**Punkt 3. des Prüfberichtes**  
**Item 3. of the test report**  
  
**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **31222\*09**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.  
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Nicht notwendig**

**Not required**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**

**Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **12.09.2025**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:



Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **31222\*09**  
Approval No.

Ausgabedatum: **11.04.2013**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **12.09.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date
<b>133KA0001-00</b>	<b>14.02.2013</b>
<b>133KA0001-01</b>	<b>14.10.2013</b>
<b>133KA0001-02</b>	<b>20.01.2015</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.00</b>	<b>23.07.2018</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.01</b>	<b>08.09.2020</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.02</b>	<b>02.07.2021</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.03</b>	<b>03.12.2021</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.04</b>	<b>03.05.2024</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.05</b>	<b>20.03.2025</b>
<b>GTÜ StVZO22-18006.06</b>	<b>23.08.2025</b>

Beschreibungsbogen Nr.: **Entfällt** Datum:  
Information document No.: **Not applicable** Date

Liste der Änderungen: **Siehe Punkt 1.9. des Prüfberichtes** Datum:  
List of modifications: **See item 1.9. of the test report** Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: **31222\*09**

## - Anlage -

### Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

#### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

#### **KBA 31222**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

2

Approval No.: **31222\*09**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteileart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**1. Allgemeines**

- 1.1. Hersteller : Orion Automotive B.V.  
  
Voltaweg 1  
NL – 5466 AZ Veghel
- 1.2. Antragsteller : siehe Ziff. 1.1.
- 1.3. Teileart : Flankenschutz
- 1.4. Teiletyp : Orion 600
- 1.5. Handelsbezeichnung : Schwellerrohre
- 1.6. Weitere Ausführungsmerkmale : BM, BC  
Rohre gerade, mit nach innen abgewinkelten Kunststoff-Endkappen  
  
RM, RC, RB, RBC  
Rohre gerade, Enden vollverschweißt, ww. mit flachen Kunststoff-Endkappen
- GM, GC, GB, GBC  
Rohre nach innen abgewinkelt, Enden vollverschweißt, ww. mit flachen Kunststoff-Endkappen  
siehe hierzu auch Punkt 2.2.1 und Anlage A
- 1.7. Genehmigungsnummer : KBA 31222
- 1.8. Kennzeichnung : nach Einbau sichtbar:  
Orion Automotive  
Orion 600 + Ausführung (s. 1.6)  
+ Fahrzeug-Zuordnung (s. Anlagen C\*)  
KBA 31222
- Anbringungsort des Typzeichens : am hinteren Ende des linken Rohres
- 1.9. Grund des Nachtrags : Ergänzung weiterer Genehmigungsnummern

**2. Technische Angaben**

**2.1. Beschreibung der Umrüstung**

Die Flankenschutzrohre werden mit Verbindungs-Halterrahmen und Haltern am Fahrzeugrahmen gem. beigefügter Montageanleitung (s. Beispiel in Anlage B) verschraubt. Zuordnung der Befestigungselemente zu den Fahrzeugen sowie Maße und Gewichte der Varianten siehe Anlagen C\*.

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteileart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**2.2. Beschreibung der Bauteile**

**2.2.1 Flankenschutzrohre**

Material	:	Edelstahlrohr 60,3 x 2, Rohrenden vollver-schweißt mit Klöpperböden, ww. Endkappen aus HDPE (Polyethylen), Halterrahmen aus Stahl
Ausführungen	:	6, s. Beispielfotos in der Anlage A
weitere Angaben	:	Die Flankenschutzrohre werden als Bausatz mit allen Befestigungsteilen und der entsprechenden Montageanleitung geliefert.
Kennzeichnung	:	s. 1.8
Art	:	geklebtes Typenschild (nicht zerstörungsfrei abzu-lösen)
Ort	:	Unterseite, hinten links
Weitere Angaben	:	keine

**3. Verwendungsbereich (siehe Anl. C\*)**

Die Anbauteile können, unter Beachtung der Hinweise in den Anlagen C\*, an den darin auf-geführten Fahrzeugen montiert werden.

Dies gilt auch für Fahrzeuge desselben Fahrzeug-Typs mit fortgeschriebenen Nachträgen bzw. Erweiterungen der Typgenehmigung, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereichen, die für den Anbau der Teile wesentlich sind, technisch identisch mit Fahrzeugen sind, die gemäß der in den Anlagen C\* genannten Genehmigungen gefertigt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn im Zuge eines Nachtrags keine Änderungen am Rahmen, dem Unterboden sowie an der Karosserie im Bereich der Seitenschweller vorgenommen werden.

**4. Durchgeführte Prüfungen und Prüfergebnisse**

Die repräsentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung unterzo-gen. Anbauprüfungen wurden durchgeführt. Dabei wurde die jeweiligen Bausätze entspre-chend dem VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1 in der Fassung 07/2012, unter Berücksichtigung der Anforderungen der ECE-R 26 geprüft. Alle Bausätze genügen den darin aufgeführten Anforderungen.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass der zusätzliche Anbau keinen Einfluss auf die Nutzbar-keit der Wagenheberaufnahmen oder die Bodenfreiheit hat. Die Fahrzeugbreite erhöht sich geringfügig, bleibt dabei jedoch innerhalb der Außenumrisse der Seitenspiegel (s. Anlagen C\*, Spalten 7), weitere Abmessungen des Fahrzeugs bleiben gegenüber dem Serienzustand

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteileart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

unverändert. Die Gewichtserhöhung durch den Anbau der Teile kann im Rahmen der Ausstattungstoleranzen vernachlässigt werden, Angaben hierzu finden sich ebenfalls in den Anlagen C\*. Die Anforderungen der § 32 und 34 StVZO werden erfüllt. Die Bauteile haben weder Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit noch üben sie einen Auftrieb auf das Fahrzeug aus. Die Kantenradien sind in den relevanten Bereichen gem. UN-R26 alle deutlich > 2,5 mm, somit sind auch die relevanten Forderungen der UN-R61 für N1-Fahrzeuge erfüllt. Die Bauteile haben keinerlei Einfluss auf die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge, noch bedingen diese weitere, womit die Anforderungen an UN-R48 nicht weiter zu untersuchen sind.

**Materialeigenschaften**

Die Anbauteile sind aus rostfreiem Material hergestellt, wie unter 2.1.ff näher beschrieben. Die alternativ zu den Metallenden zu nutzenden Kunststoffenden und Einsätze sind aus splittersicheren HDPE-Materialien hergestellt.

**Befestigung am Fahrzeug**

Erfolgt die Befestigung am Fahrzeug gemäß Anbauanleitung ist diese sicher und dauerhaft.

**5. Abnahme des Anbaus**

Die zur Prüfung vorgestellten Bauteile des Antragstellers entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die im Verwendungsbereich unter C\* aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau der Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen, heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prüfung des Anbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps **und** EG-Typgenehmigung gemäß Abschnitt 3 und den mitgeltenden fahrzeugspezifischen Anlagen C\* nicht für erforderlich gehalten.

Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren wird nicht für erforderlich gehalten.

**6. Anlagen (jeweils 1 Seite, wenn unten nicht anders angegeben)**

		<u>Stand</u>
A	Fotoblatt	Mai 2021
B	Montageanleitung (auszugsweise am Beispiel des VW Crafter, die jeweils passende nach identischem Aufbau wird in jedem Fall in Originalgröße mitgeliefert)	2 Seiten Januar 2018

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteileart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**Verwendungsbereiche**

C05	CITROEN		August 2025
C07	DACIA		Mai 2024
C10	FIAT		Mai 2024
C15	FORD	2 Seiten	März 2025
C17	HYUNDAI		Mai 2024
C18	IVECO		Juli 2018
C19	MAN		Mai 2024
C20	MERCEDES (Daimler-Chrysler)		Mai 2024
C25	NISSAN		Mai 2024
C30	OPEL (Vauxhall)		Mai 2024
C35	PEUGEOT		Mai 2024
C40	RENAULT		Mai 2024
C42	SAIC - MAXUS		März 2025
C45	TOYOTA		Mai 2024
C50	VOLKSWAGEN-VW	2 Seiten	März 2025

**7. Schlussbestätigung**

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung des Musterbauteils, unter Beachtung der in der Montageanleitung und den Anlagen C\* beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und/ oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen in Verbindung mit der Zuordnung entsprechen den unter 4. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde entsprechend anhand der größten Ausführung bestimmt. Der hier vorgelegte Prüfbericht inkl. seiner Anlagen behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der zutreffenden Typprüfungen, einschließlich der Dokumentation des Fahrzeugteiles.

Stuttgart, 23.08.2025

[Technischerdienst@gtue.de](mailto:Technischerdienst@gtue.de)  
Tel.: 0711-97676 510  
Fax.: 0711-97676 519

Dipl.-Ing. R. Rittel


**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**



**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**CITROEN**

**Anlage C05**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
7	Berlingo é-Berlingo	e2*2007/46*0002*..	`08- 17, Radst. 2728	86	1960		22-23
E		e2*2007/46*0624*..	`18-, Radstand 2785 `18-, Radstand 2975		87	2100	23-24
250	Jumper	L774	off. Kasten, 2006	46 (SWB) od. 106 47 (LWB) od. 107 48 (XLWB) od. 108	2090 2540 3125	+25	23-24 24,5-25 28-29
250L		L773	geschl. Kasten, 2006				
250D		L939	DoKa, 2006				
250B		L940	Minibus, 2006				
Y		e3*2001/116*0234*..	Kombi, 2006				
Y	é-Jumper	e3*2007/46*0046*..	Lieferwagen, 2010	107 108	2540 3125	+25	24,5-25 28-29
X			`22-, Radstand 3450 `22-, Radstand 4035				
G9	Jumpy	e2*2001/116*0350*..	Kombi, 2006	55 (SWB) 56 (MWB)	2160 2260	+25	23,5-24 24-24,5
X		L863	geschl. Kasten, 2007				
V		e2*2007/46*0045*..	geschl. Kasten, 2010	82	2090	+25	23-24
	é-Jumpy	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	`16-, Radstand 2925	83	2440	+25	24,5-25,5
			`16-, Radstand 3275	82	2090	+25	23-24
			`20-, Radstand 2925	83	2440	+25	24,5-25,5
			`20-, Radstand 3275	82	2090	+25	23-24
			`20-, Radstand 3275	83	2440	+25	24,5-25,5

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**DACIA**

**Anlage C07**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugbreite [mm]	Gewicht [Kg]
US4	Dokker	e2*2007/46*0030*..	`12-'21, Radstand 2810	25	2050	+25	22-23

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**FIAT**

**Anlage C10**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
250	Ducato E-Ducato	L778	off. Kasten, 2006	46 (SWB) od. 106 47 (LWB) od. 107 48 (XLWB) od. 108	2090	+ 25	23-24
250L		L779	geschl. Kasten, 2006		2540		24,5-25
250D		L968	DoKa, 2006		3125		28-29
250B		L967	Minibus, 2006				
250M		e3*2001/116*0232*..	Kombi, 2006				
Y		e3*2007/46*0044*..	Lieferwagen, 2010				
Y		e3*2007/46*0049*..					
E	Doblo E-Doblo	e2*2007/46*0624*.. e2*2007/46*0625*..	'22-, Radstand 2785 '22-, Radstand 2975	86 87	1960 2100	+ 25	22-23 23-24
270	Scudo	e2*2001/116*0351*..	Kombi, 2006	55 (SWB) 56 (MWB)	2160		23,5-24
270L		L862	geschl. Kasten, 2007		2260		24-24,5
270		e2*2007/46*0056*..	geschl. Kasten, 2010				
V	Scudo E-Scudo	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	'22-, Radstand 2925 '22-, Radstand 3275	82 83	2090 2440	+ 20	23-24 24,5-25,5
FFL	Talento	e2*2007/46*0497*..		31 (SWB) 32 (SWB)	2255		22,5-23,5
FJL		e2*2007/46*0496*..			2695		24-25

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**FORD**

**Anlage C15**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>			<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>				
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
FABY	Transit	K585		26 (SWB) 27 (LWB) 28 (XLWB)	2050 2400 2830	+20	23-24 23,5-24,5 25,5-26,5
FACY		K586					
FAAY		K708					
FAEY		K710					
FAFY		K711					
FAGY		K712					
FDBY		e11*98/14*124*..					
FDCY		e11*98/14*125*..					
FSBY		e11*98/14*126*..					
FSCY		e11*98/14*127*..					
FDAY		e11*98/14*149*..					
FBEY		e11*98/14*151*..					
FDEY		e11*98/14*152*..					
FDFY		e11*98/14*153*..					
FDGY		e11*98/14*154*..					
FSFY		e11*98/14*156*..					
FSGY		e11*98/14*157*..					
FZEY		e11*98/14*172*..					
FMBY		K588					
FMCY		K589					
FMGY		L218					
FMHY		L219					
FMEY		K714					
FMFY		K715					

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**FORD**

**Anlage C15**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>			<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>					
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]	
FAC	Tourneo Custom Transit Custom Transit Custom Electric	e11*2007/46*0676*..	'12 - '23	76 (SWB) 77 (LWB)	2060 2420	+25	23-24 24,5-25,5	
FAD		e11*2007/46*0801*..						
FCC		e1*2007/46*1005*..						
FCD		e1*2007/46*1100*..						
FDD		e1*2007/46*1098*..						
FED		e1*2007/46*1096*..						
FFD		e1*2007/46*1097*..						
PJ2	Tourneo Connect	e1*2001/116*0207*16		78 (SWB)	1880	+20	22-23,5	
PU2	Transit Connect	e1*2007/46*0272*04		79 (LWB)	2280		23,5-24,5	
FCD	Transit	e1*2007/46*1100*..		80 (LWB)	2400		23,5-24,5	
FDD		e1*2007/46*1098*..		81 (XLWB)	2830		25,5-26,5	
FBD		e11*2007/46*0807*..						
NRN	Transit Custom	e5*2018/858*00192*..	'23-, Radstand 3100	150	2200	+20	23,0	
	E Custom Electric		'23-, Radstand 3500	151	2600		25,0-26,0	
			'23-, Radstand 3100	196	2200		23,0	
			'23-, Radstand 3500	197	2600		25,0-26,0	
	E Custom Hybrid		'23-, Radstand 3100	198	2200		23,0	
			'23-, Radstand 3500	199	2600		25,0-26,0	
NXN	Custom Tourneo	e5*2018/858*00191*..	'23-, Radstand 3100	185	2200	+20	23,0	
	E Custom Tourneo Electric		'23-, Radstand 3500	186	2600		25,0-26,0	
			'23-, Radstand 3100	266	2200		23,0	
			'23-, Radstand 3500	267	2600		25,0-26,0	
	E Custom Tourneo Hybrid		'23-, Radstand 3100	264	2200		23,0	
			'23-, Radstand 3500	265	2600		25,0-26,0	

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**HYUNDAI**

**Anlage C17**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
US4	Staria	e4*2018/858*00055*..	`21, Radstand 3273	130	2360	+25	24-24,5

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**IVECO**

**Anlage C18**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
IS35SC2AA	Daily	e3*2007/46*0120*..	geschlossener Kasten 2014	37 (SWB) 38 (LWB) 39 (XLWB)	2160	+25	22,5-23,5 25-26 28,5-29,5
IS52SC2AA		e3*2007/46*0116*03			2600		
IS35SC2BA		e3*2007/46*0152*..			3170		
IS56CC2BA		e3*2007/46*0138*..					
IS70CC2BA		e3*2007/46*0119*..					
IS40AC2EA		e3*2007/46*0123*..					
		e3*2007/46*0169*..	Bus 2014				

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**MAN**

**Anlage C19**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>					<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeuggbreite [mm]	Gewicht [Kg]	
SYN1E	TGE	e1*2007/46*1626*..	Radstand 3640	104 od. 109	2670	24-25	+25	
SYN2E		e1*2007/46*1627*..						
SYN1Z		e1*2007/46*1628*..						
SYN2Z		e1*2007/46*1629*..						
SZN1E		e1*2007/46*1632*..	Radstand 4490	105 od. 110	3520	29-30		
SZN1E		e1*2007/46*1633*..						
SZN1Z		e1*2007/46*1634*..						
SZN2Z		e1*2007/46*1635*..						

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**MERCEDES (Daimler-Chrysler)**

**Anlage C20**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>				
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]	
906 OK30	Sprinter 907	L763		43 (SWB) 44 (MWB) 45 (LWB)	2300	26-27 27,5- 28,5 29-30		
906 OK35		L764			2695			
906 KA30		L765			3320			
906 KA35		L766						
906 AC30		e1*2001/116*0353*..						
906 AC35		e1*2001/116*0354*..						
906 BA35		e1*2007/46*0300*..	nur Heckantrieb				+25	
906 BA50		e1*2007/46*0294*..						
906 BB35		e1*2007/46*0301*..						
906 BB50		Sprinter 907/910	e1*2007/46*0296*..	`18-, Radstand 3259	41	2340		
KL3A4	eSprinter	e1*2007/46*1760*..	`18-, Radstand 3924	42	2970	22-23 27,5- 28,5	+25	
639	Vito 447	e9*2001/116*0048*..	Lieferwagen, 2003					
639/4		L275		29 (SWB) od. 111 30 (LWB) od. 112		2390 2570		
639/4		e1*2007/46*0458*..	Lieferwagen, 2014					
639/2	eVito EQV	e1*2007/46*0457*..	`20-, Radstand 3200			17,5-18		
639/4		e1*2007/46*0458*..	`20-, Radstand 3430					
639/2	V-Klasse 447 Marco Polo 447	e1*2007/46*0457*..				19-19,5		
X		e2*2007/46*0129*..	Wohnmobil 2014					
		e2*2007/46*0130*..	Kombi 2011	18 (SWB)	1895	20-20,5 21,5-22		
			geschl. Kasten, 2011	20 (LWB)	2300			
MFK	Citan 415	e2*2018/858*00014*..	`21-, Radstand 2716	140	1920	20-20,5 24-24,5		
		e2*2018/858*00015*..	`21-, Radstand 2716	141	2260			

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**NISSAN**

**Anlage C25**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
F 4	Primastar	K995		31 (SWB) 32 (LWB)	2255 2695	+20	22,5- 23,5 24-25
J 4		e2*98/14*0271*..	2002-2014				
4		e2*2007/46*0037*..					
J 4		e2*98/14*0271*..	2014-				
M9	NV400 Interstar	e2*2007/46*0142*..	Kombi, 2011	73 (SWB) o. 127 74 (LWB) o. 128 75 (XLWB) o. 129	2320 2820 3475	+25	26-27 27,5-28,5 29-30
M1		e2*2007/46*0137*..	geschl. Kasten, 2011				
W	NV250	e2*2007/46*0006*	‘19-, Radstand 2697	18	1895		20-20,5
			‘19-, Radstand 3081	20	2300		21,5-22
NFK	Townstar	e2*2018/858*00024*.. e2*2018/858*00025*..	‘22-, Radstand 2716 ‘22-, Radstand 3100	125 126	1920 2260	+20	20-20,5 21-21,5

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**OPEL (Vauxhall)**

**Anlage C30**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>				
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeuggbreite [mm]	Gewicht [Kg]	
E	Combo, Combo Life E Electric	e2*2007/46*0622*..	`18-, Radstand 2785	86	1960	+25	22-23	
		e2*2007/46*0623*..	`18-, Radstand 2975	87	2100		23-24	
F7	Vivaro	K830	2001-2014	31 (SWB) 32 (LWB)	2255	+20	22,5-23,5	
		e1*2007/46*0575*..	geschl. Kasten, 2014		2695		24-25	
X83		e1*98/14*0170*30	2001-2014		2090		23-24	
			Kombi, 2014 ab NT 30		2440		24,5-25,5	
V		e2*2007/46*0533*..	`19-, Radstand 2925	82	2090	+25	23-24	
			`19-, Radstand 3275	83	2440		23-24	
			`20-, Radstand 2925	82	2090		24,5-25,5	
			`20-, Radstand 3275	83	2440		23-24	
MR	Movano	e1*2007/46*0362*..	geschl. Kasten, 2010	73 (SWB) 74 (LWB) 75 (XLWB)	2320	+25	26-27	
MT		e1*2007/46*0405*..	geschl. Kasten, 2011		2820		27,5-28,5	
MW		e1*2007/46*0579*..	Kombi, 2010		3475)		29-30	
MV		e1*2007/46*0580*..	Minibus, 2011					
H	Movano Movano-E	e2*2007/46*0735*..	`22-, Radstand 3000 (nicht Elektro)	101	2090	+25	23-24	
		e3*2007/46*0045*..	`22-, Radstand 3450	102	2540		24,5-25	
		e3*2007/46*0050*..	`22-, Radstand 4035	103	3125		28-29	
		e24*2007/46*0584*..						

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**PEUGEOT**

**Anlage C35**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugbreite [mm]	Gewicht [Kg]
250	Boxer E-Boxer	L771	off. Kasten, 2006	46 (SWB) od. 120 (nicht E) 47 (LWB) od. 121 48 (XLWB) od. 122	2090 2540 3125	23-24 24,5-25 28-29	+25
250 L		L772	geschl. Kasten, 2006				
250 D		L936	DoKa, 2006				
250 B		L937	Minibus, 2006				
Y		e3*2001/116*0233*..	Kombi, 2006				
		e3*2007/46*0045*..	Lieferwagen, 2010-				
		e3*2007/46*0050*..	geschl. Kasten, 2010-				
X*****	Expert	e2*2001/116*0349*..	Kombi, 2006	55 (SWB) 56 (MWB)	2160 2260	23,5-24 24-24	+25
G9		L867	geschl. Kasten, 2007				
X		e2*2007/46*0046*..	geschl. Kasten, 2010				
V	E-Expert		`16-, Radstand 2925	82	2090	23-24	+25
			`16-, Radstand 3275	83	2440	24,5-25,5	
			`20-, Radstand 2925	82	2090	23-24	
		e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	`20-, Radstand 3275	83	2440	24,5-25,5	
7	Partner E-Partner	e2*2007/46*0001*..	`08-`17, Radstand 2728	86	1960	22-23	+25
E		e2*2007/46*0625*..	`18-, Radstand 2785				
			`18-, Radstand 2975	87	2100	23-24	

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**RENAULT**

**Anlage C40**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>						
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]			
FL	Trafic	K833		31 (SWB) 32 (LWB)	2255 2695	+20	22,5-23,5 24-25			
JL		e2*98/14*0213*..								
L		e2*2007/46*0014*..								
W	Kangoo Kangoo Rapid	e2*2001/116*0364*..	Kombi, 2007 geschl. Kasten, 2009	18 (SWB) 20 (LWB)	1895 2300		20-20,5 21,5-22			
FW		e2*2007/46*0006*..								
RFK	Kangoo E-Tech	e2*2007/46*0007*..	geschl. Kasten, 2007				20-20,5 21-21,5			
D		N196								
MA	Master E-Master	e2*2018/858*00001*..	2021-, Radstand 2716	138	1920					
MB		e2*2018/858*00002*..	2021-, Radstand 3100	139	2260					
MC		e2*2007/46*0015*..	2010-	73 (SWB) 74 (LWB) 75 (XLWB)	2320 2820 3475	+25	26-27 27,5-28,5 29-30			
MD		e2*2007/46*0016*..								
ME		e2*2007/46*0019*..								
MF		e2*2007/46*0017*..								
ML		e2*2007/46*0020*..								
MAEVA		e2*2007/46*0015*..								
VB		e2*2007/46*0023*..								
VL		e2*2007/46*0022*..								
VM		e2*2007/46*0348*..								
RJK	Express	e1*2007/46*1986*..								
		e2*2007/46*0152*..								
		e2*2007/46*0153*..								
		e2*2007/46*0717*..	2021-	25	2810		27,5-28,5			

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**SAIC - MAXUS**

**Anlage C42**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>				
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]	
SV3C-C	eDeliver 3, EV30	e4*2007/46*1535*..	`20-, Radstand 2910	92	2080	+25	23-24	
		e4*2018/858*00042*..	`20-, Radstand 3285	93	2450		24,5-25,5	
EV65C	eDeliver 7	e4*2018/858*00175*..	`20-, Radstand 2910	181	2060	+20	22-23	
			`20-, Radstand 3285	182	2420		24,5-25	
SV63C	Deliver 9, V90 eDeliver 9	e4*2007/46*1506*..	`20-, Radstand 3366	89	2490	+25	24,5-25,5	
			`19-, Radstand 3760	91	2890		26-27	
SV63D	eDeliver 9	e4*2018/858*00025*..	`21-, Radstand 3760	90	2880		26-27	
SV63C		e4*2018/858*00074*..						

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**TOYOTA**

**Anlage C45**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
V	Proace	e2*2007/46*0537*..	`16-, Radstand 2925	82	2090	25	23-24
	Proace Electric	e2*2007/46*0538*..	`16-, Radstand 3275	83	2440		24,5-25,5
E	Proace City Verso	e2*2007/46*0685*..	`20-, Radstand 2785	86	1960		22-23
	Proace City Electric	e2*2007/46*0686*..	`20-, Radstand 2975	87	2100		23-24

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**VOLKSWAGEN – VW**

**Anlage C50**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>				
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer(n)	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen (von-bis, bei versch. Radständen)	Änderung der Fahrzeugsbreite	Gewicht	
7J0	T5 / T6 / T6.1 Transporter Caravelle Multivan	L225		49 (SWB) 51 (LWB)	2160 2560	+25	23,5-24 24,5-25	
7HC		e1*2001/116*0220*..						
7HCA		e1*2001/116*0286*..						
7HK		L148						
7HKX0		e1*2001/116*0218*..						
7HM		e1*2001/116*0289*..						
7HMA								
ST	T7, Multivan	e1*2018/858*00018*..	‘20-, Radstand 3124	99	2260		24-24,5	
EB	ID.BUZZ	e1*2018/858*00164*..	Radstand 2988	131	2120		22,5-23,5	
EBN		e1*2018/858*00165*..						
NSN	T7 Transporter	e5*2018/858*00263*..	‘25-, Radstand 3100	165	2200	+20	18,1	
	T7 Transporter Hybrid		‘25-, Radstand 3500	166	2600		20,6	
			‘25-, Radstand 3100	239	2200		18,1	
	T7 Transporter Electric		‘25-, Radstand 3500	240	2600		20,6	
			‘25-, Radstand 3100	241	2200		18,1	
			‘25-, Radstand 3500	242	2600		20,6	
2K	Caddy / -Life	e1*2001/116*0252*..		52 (SWB) 60 (LWB)	1880 2220	+20	22-23,5	
2KN	Caddy	L320					23,5-	
		e1*2007/46*0217*..					24,5	
SK / SKN	Caddy Cargo 5	e13*2018/858*00002/3*..	Radstand 2755	94	1930		22-23	
	Caddy Cargo 5 Maxi		Radstand 2970	95	2180		23,5-24,5	

**Prüfbericht**  
**Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06**

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
 Typ : Orion 600  
 Antragsteller : Orion Automotive B.V.



**VOLKSWAGEN – VW**

**Anlage C50**

<b>Angaben zum Verwendungsbereich</b>				<b>Angaben zum Zubehörbauteil</b>			
Typ(en)	Handelsbezeichnung(en)	ABE- bzw. EG-Genehmigungsnummer	Auflagen und/oder Hinweise	Individuelle Kennzeichnung	Längen [mm] (bei versch. Radständen)	Fahrzeugsbreite [mm]	Gewicht [Kg]
2FJE1	Crafter I	L767		43 (SWB) 44 (LWB) 45 (XLWB)	2300	+25	23-24
2FJE2		L768			2695		25-26
2FJZ		L846			3320		27-28
2EKE1		L769					
2EKE2		L770					
2EC1		e1*200116*0355*..					
2EC2		e1*200116*0356*..					
SXN1E	Crafter II	e1*2007/46*1613*..	Radstand 3640	104 od. 109	2670	+25	24-25
SYN2E		e1*2007/46*1614*..					
SYN1Z		e1*2007/46*1615*..					
SYN2Z		e1*2007/46*1616*..					
SZN1E		e1*2007/46*1619*..					
SZN2E		e1*2007/46*1620*..	Radstand 4490	105 od. 110	3520	+25	29-30
SZN1Z		e1*2007/46*1621*..					
SZN2Z		e1*2007/46*1622*..					
SYM1E		e1*2007/46*1625*..					

**zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO**

Fahrzeugteilart : Flankenschutz  
Typ : Orion 600  
Antragsteller : Orion Automotive B.V.

**Anlage A**

**Fotoblatt**



**Die weiteren Varianten GB, GBC sowie RB, RBC entsprechen oben abgebildeten Ausführungen GM bzw. RM, nur mit schwarzer Beschichtung.**

# Prüfbericht

Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06

zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilart

: Flankenschutz

Typ

: Orion 600

Antragsteller

: Orion Automotive B.V.

**Anlage B**

## Installation manual

(NL) Side bars Serie: GM, GC, RM, RC, BM, BC

**Volkswagen Crafter 2017+  
Front wheel drive  
MAN TGE 2017+**



SW13 (23 Nm)






SW17 (46 Nm)



45 Min.

Version: January 2018



GTÜ

Gesellschaft für Technische Überwachung  
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020

Registrier-Nr. / Registration number

KBA-P 00077

Seite 1 von 2

# Prüfbericht

Nr.: GTÜ StVZO22-18006.06

## zur Erteilung eines Nachtrages zu einer ABE nach § 22 StVZO

Fahrzeugteilart

: Flankenschutz

Typ

: Orion 600

Antragsteller

: Orion Automotive B.V.

**Anlage B**

